



Performance Лестница-эскалатор

КОНСОЛЬ LED

СКОРО В ПРОДАЖЕ — Подарите вашим клиентам необычайную радость восхождения с лестницейэскалатором премиум-класса, спроектированной с непревзойденной надежностью и долговечностью. Датчик Control Zone незамедлительно остановит ступени, если что-то помешает вращению, а надежные компоненты выдержат любую нагрузку. Множество улучшений в параметрах конструкции сделают каждую тренировку комфортной, а обслуживание простым и быстрым, как никогда ранее.



Практически каждый может легко начать работу с консолью LED и убедиться в простоте ее интерфейса. Полное и наглядное отображение тренировочных показателей позволяет оценить эффективность одним взглядом.

пульт	
дисплей	Большой цифровой светодиодный с центром сообщений
ТРЕНИРОВКИ	Ходьба, ручной режим, интервальный режим, сжигание жира, хотмы, целевой сердечный ритм, тренировка Glute (ягодичных мышц)†, тест на уровень спортивной подготовки
языки	Английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, голландский, португальский, шведский, финский, турецкий, датский, польский
ВЕНТИЛЯТОР	Нет
АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ	По спец. заказу; надстройка ТВ
ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ	По спец. заказу; надстройка ТВ
IPTV	Нет
COBMECTИMOCTЬ C PRO:IDIOM	По спец. заказу; надстройка Pro:Idiom TV (≠ IPTV)
WI-FI	По спец, заказу; входит в состав приложения Asset Management и Workout Tracking Network
BLUETOOTH	Нет
ANT+	Нет
БЕСПРОВОДНОЙ BXOД RFID	По спец. заказу
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К APPLE WATCH	Нет
ПОДХОДИТ ДЛЯ IPHONE, IPAD, IPOD	Нет
NOPT USB	Да; зарядка устройства, обновление программного обеспечения
БЕСПРОВОДНАЯ ЗАРЯДКА (QI)	Нет
ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ С CSAFE	Да
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ	Нет
	†Данная программа может быть недоступна для этой рамы.

PAMA	
ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА	Тормозная система с электронным управлением с мотоциклетной герметизированной приводной цепью и ремнем
РАЗМЕР СТУПЕНЬКИ	25,4 x 46 x 20,3 см / 10 x 18 x 8 дюймов
дизайн рукоятки	Периметр
ФУНКЦИЯ AUTOSTOP	Да; ИК-датчик на раме
ЗОНА УПРАВЛЕНИЯ	Да
ЛЕСТНИЦА С ЗАМКОМ	Да
РЕГУЛИРОВКА СВЕРХУ ВНИЗ	Да
КОНТАКТНЫЙ И ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕДАТЧИКИ ЧСС	Да
ВЫСОТА СТУПЕНИ	25,4 см / 10 дюймов
SERVICE CASTER	Да
МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	45 кг / 99 фунтов
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	182 кг / 400 фунтов
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ETHERNET	Да
РАЗМЕРЫ В СОБРАННОМ ВИДЕ	182,5 x 102,4 x 219,1 cм/71,9 x 40,3 x 86,3 дюйма
ТРЕБОВАНИЯ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ	100–240 В — 50/60 Гц переменного тока
ДИАПАЗОН НАГРУЗКИ	24–162 шагов в минуту (SPM)
МАССА В СОБРАННОМ ВИДЕ	188,8 кг / 416,2 фунта
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ВЕС	209,8 кг / 462,5 фунта